

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 031.55-10.25 (7 linee)
P.O. Box 89
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
http://www.bombelli-spa.com
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6



**RIATTIVATRICE COLLA
CEMENT REACTIVATING MACHINE
REACTIVADOR PEGA
REACTIVA COLA
REACTIVER LE COLLANT**

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 031.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 89
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
http://www.bombelli-spa.com
Partita IVA IT 00785990120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785990120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

Mod. 133



Mod. 133 OPANKA



BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
 Sede Amministrativa:
 20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
 SS. del Sempione 49/51
 S. 0931.55.10.25 (7 linee)
 P.O. Box 89
 TELEFAX 0331.55.16.72
 E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
 E-Mail: sales@bombelli-spa.com
 http://www.bombelli-spa.com
 Partita IVA IT 00785890120
 R.E.A. Milano 1028058
 R.E.A. Varese 157300
 Codice Fiscale e Numero Iscrizione
 Registro Imprese di Varese 00785890120
 Meccanografico Varese 028137
 Sede Legale:
 21052 Busto Arsizio (Varese)
 Via Zappellini, 6


MOD. 133 - 133 OPANKA

MACCHINA PER RIATTIVARE IL COLLANTE, CON LAMPAD E A RAGGI INFRAROSSI SENZA INERZIA CHE PERMETTONO DI RISCALDARE RAPIDAMENTE LA PARTE INCOLLATA DELLA SUOLA E DELLA SCARPA

Questo sistema ha il vantaggio di evitare l'eccessivo rammollimento della suola, soprattutto se in PVC.
 Funzionamento manuale o automatico. Produzione in funzione alla pressa.


MOD. 133 - 133 OPANKA

CEMENT REACTIVATING MACHINE, BY MEANS OF AN INSTANTANEOUS INFRARED LIGHT SOURCE, ENABLING RAPID REHEATING OF THE CEMENT-COATED PART OF THE SOLE AND SHOE.

This system has the advantage of preventing excessive softening of the sole, particularly if in PVC.
 Manual and automatic operation. Output according to sole press output.


MOD. 133 - 133 OPANKA

MAQUINA PARA REACTIVAR PEGAMENTA, CON LÁMPARAS DE RAYOS INFRARROJOS SIN INERCIA, QUE PERMITEN CALENTAR RÁPIDAMENTE LA PARTE PEGADA DE LA SUELA Y DEL ZAPATO

Este sistema posee la ventaja de evitar el excesivo ablandamiento de la suela, sobre todo si es de PVC.
 Funcionamiento manual o automático. Producción en función de la prensa


MOD. 133 - 133 OPANKA

MÁQUINA PARA REACTIVAR A COLA, COM LÂMPADAS DE RAYOS INFRA-VERMELHAS, SEM INÉRCIA QUE PERMITEM AQUECER RAPIDAMENTE A PARTE COLADA DA SOLA E DO SAPATO

Este sistema tem a vantagem de evitar o excessivo amolecimento da sola, principalmente se for de PVC.
 Função manual ou automática. Produção em função da prensa.


MOD. 133 - 133 OPANKA

MACHINE POUR RÉACTIVER LE COLLANT, AVEC DES LAMPES À RAYONS INFRAROUGES SANS INERTIE, QUI PERMETTENT DE CHAUFFER RAPIDEMENT LA PARTIE COLLÉE DE LA SEMELLE ET DE LA CHAUSSURE

Ce système a l'avantage d'éviter le ramollissement excessif de la semelle surtout lorsqu'elle est en PVC.
 Fonctionnement manuel ou automatique. Production dépendant de la presse.


MOD. 133 - 133 OPANKA

La macchina ha dispositivi che permettono di regolare:
 • tempo di accensione delle lampade • tempo di riattivazione • temperatura di riattivazione della scarpa • distanza della suola dalle lampade • inclinazione del carrello porta suola.


MOD. 133 - 133 OPANKA

The machine is equipped with devices to allow adjustment of the following:
 • time for switching the lamp • reactivation time • shoe reactivation temperature
 • distance of sole from lamp • tilt angle of sole-holder • carriage.


MOD. 133 - 133 OPANKA

La máquina posee dispositivos de regulación para:
 • el tiempo de encendido de las lámparas • el tiempo de reactivación • la temperatura de reactivación del zapato • la distancia desde la suela a las lámparas • la inclinación del carro porta-suola.


MOD. 133 - 133 OPANKA

A máquina possui dispositivos que permitem regular:
 • o tempo de ligação da lâmpada • o tempo de reactivação • a temperatura de reactivação do sapato • distância da sola das lâmpadas • inclinação do carro porta-sola.


MOD. 133 - 133 OPANKA

La machine a des dispositifs qui permettent de régler:
 • le temps d'allumage des lampes • le temps de réactivation • la température de réactivation de la chaussure • la distance semelle/lampes • l'inclination du chariot porte/semelle.

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
 Sede Amministrativa:
 20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
 SS. del Sempione 49/51
 S. 0931.55-10.25 (7 linee)
 P.O. Box 89
 TELEFAX 0331.55.16.72
 E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
 E-Mail: sales@bombelli-spa.com
 http://www.bombelli-spa.com
 Partita IVA IT 00785890120
 R.E.A. Milano 1028058
 R.E.A. Varese 157300
 Codice Fiscale e Numero Iscrizione
 Registro Imprese di Varese 00785890120
 Meccanografico Varese 028137
 Sede Legale:
 21052 Busto Arsizio (Varese)
 Via Zappellini, 6

MOD. 133

DATI TECNICI	TECHNICAL DETAILS	DATOS TECNICOS	DADOS TÉCNICOS	DONNÉES TECHNIQUES
CONSUMO D'ARIA A 5 BAR: 4 L/min	AIR CONSUMPTION AT 5 BAR: 4 L/min.	CONSUMO AIRE 5 BAR: 4 L/min.	CONSUMO DO AR 5 BAR: 4 L/min.	CONSUMATION D'AIR A 5 BAR: 4 L/min.
DIMENSIONI: cm. 60 x 57 x 116	DIMENSIONS: cm. 60(24") x 57(23") x 116(47")	MEDIDAS: cm. 60 x 57 x 116	DIMENSÕES: cm. 60 x 57 x 116	DIMENSIONS: cm. 60 x 57 x 116
PESO NETTO: kg. 85	NET WEIGHT: kg. 85 (187 LBS)	PESO LIMPO: kg. 85	PESO LIQUIDO: kg. 85	POIDS NET: kg. 85
PESO LORDO CON GABBIA: kg. 125	GROSS WEIGHT WITH CRATE: kg. 125 (275 LBS)	PESO BRUTO CON JAULA: kg. 125	PESO BRUTO CON GAIOLA: kg. 125	POIDS BRUT AVEC CAGE: kg. 125
PESO LORDO CON CASSA: kg. 145	GROSS WEIGHT WITH CASE: kg. 145 (319 LBS)	PESO BRUTO CON CAJA: kg. 145	PESO BRUTO CON CAIXA: kg. 145	POIDS BRUT AVEC CAISSE: kg. 145

MOD. 133 OPANKA

DATI TECNICI	TECHNICAL DETAILS	DATOS TECNICOS	DADOS TÉCNICOS	DONNÉES TECHNIQUES
CONSUMO D'ARIA A 5 BAR: 4 L/min	AIR CONSUMPTION AT 5 BAR: 4 L/min.	CONSUMO AIRE 5 BAR: 4 L/min.	CONSUMO DO AR 5 BAR: 4 L/min.	CONSUMATION D'AIR A 5 BAR: 4 L/min.
DIMENSIONI: cm. 60 x 70 x 137	DIMENSIONS: cm. 60(24") x 70(28") x 137(56")	MEDIDAS: cm. 60 x 70 x 137	DIMENSÕES: cm. 60 x 70 x 137	DIMENSIONS: cm. 60 x 70 x 137
PESO NETTO: kg. 95	NET WEIGHT: kg. 95 (209 LBS)	PESO LIMPO: kg. 95	PESO LIQUIDO: kg. 95	POIDS NET: kg. 95
PESO LORDO CON GABBIA: kg. 140	GROSS WEIGHT WITH CRATE: kg. 140 (308LBS)	PESO BRUTO CON JAULA: kg. 140	PESO BRUTO CON GAIOLA: kg. 140	POIDS BRUT AVEC CAGE: kg. 140
PESO LORDO CON CASSA: kg. 165	GROSS WEIGHT WITH CASE: kg. 165 (363 LBS)	PESO BRUTO CON CAJA: kg. 165	PESO BRUTO CON CAIXA: kg. 165	POIDS BRUT AVEC CAISSE: kg. 165

